

RICOH

Soluzioni multifunzionali personalizzate



Aficio™ MP 4000/MP 4000B

Aficio™ MP 5000/MP 5000B

Prestazioni elevate per la gestione dei documenti in bianco e nero

Massima produttività in ufficio

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B sono sistemi multifunzione in bianco e nero potenti e versatili, capaci di aumentare la produttività in ufficio grazie alle loro elevate prestazioni, alla straordinaria facilità d'uso ed agli innovativi strumenti di gestione dei documenti. In più, le molteplici funzionalità di scansione consentono di distribuire le informazioni in modo veloce e sicuro.

Aficio™MP 4000/MP 4000B

- Alta velocità: 40 ppm
- Massima facilità d'uso
- Numerose possibilità di personalizzazione
- Ampia gamma di opzionali per la finitura
- MP 4000: scansione a colori di serie

Aficio™MP 5000/MP 5000B

- Straordinaria produttività: 50 ppm
- Funzionalità intuitive
- Configurazioni personalizzate
- Opzioni di finitura complete
- MP 5000: scansione a colori di serie



Strumenti efficaci per ottimizzare il flusso di lavoro

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B sono soluzioni professionali e versatili che offrono, oltre alle funzionalità di stampa e copiatura, tutto il necessario per essere sempre competitivi e all'avanguardia: grande facilità d'uso, modalità complete di finitura, pratiche possibilità di distribuzione dei documenti e sofisticate misure di protezione dei dati aziendali.

Innovative funzioni per la distribuzione e la scansione a colori

Per risparmiare sui costi e ottimizzare le comunicazioni, le informazioni possono essere distribuite in formato digitale. I file digitalizzati possono essere inviati direttamente a indirizzi di posta elettronica o a cartelle di rete senza appesantire il traffico di rete grazie alla funzione 'Scan to URL'. L'uso combinato della funzione 'Scan to e-mail' e della scansione a colori (per le versioni MP 4000 e MP 5000) consente di inviare come allegati di posta elettronica anche i documenti a colori.



Funzionalità fax professionali

- Distribuzione automatica dei fax in arrivo a cartelle di rete o indirizzi e-mail.
- Trasmissione diretta dei fax da PC (LAN Fax).
- Riduzione dei costi grazie all'uso di Internet per l'invio di fax a numeri interurbani e internazionali (Internet Fax).
- Costi di trasmissione (interurbana e internazionale) praticamente eliminati grazie all'invio di fax su rete IP/VoIP (IP Fax).



Protezione totale

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B sono dotate di innovative soluzioni per la sicurezza delle informazioni aziendali tra cui la codifica dei dati, il filtro IP e diversi tipi di autenticazione. L'Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit) cancella i dati temporanei presenti nel disco fisso. Grazie alla Unità di protezione delle copie (Copy Data Security), le stampe possono essere contrassegnate da una filigrana che ne rende impossibile la copia.





Versatili modalità di finitura

Per dare un aspetto professionale a relazioni, presentazioni e volantini è possibile installare su Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B il finisher opzionale da 1.000 fogli o quello da 3.000 fogli. Grazie invece al finisher da 2.000 fogli è possibile realizzare opuscoli di qualità professionale.



Massima semplicità

- Pannello comandi a colori da 8,5 pollici con tasti a sfioramento per la massima facilità d'uso.
- Visualizzazione semplificata che mostra le funzioni utilizzate più frequentemente.
- Le istruzioni animate permettono, in caso di necessità, di eseguire rapidamente qualsiasi operazione.
- Design innovativo e apertura agevolata dei cassettei carta.



Ampia versatilità nella gestione dei supporti

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B possono utilizzare una grande varietà di formati di carta, dal B6 all'A3, e sono in grado di stampare su carta spessa fino a 220 g/m² per creare volantini e copertine di documenti. L'eccellente capacità carta massima di 4.400 fogli permette di gestire agevolmente anche i lavori più impegnativi senza dover continuamente rifornire i cassettei carta.

Impegno ecologico all'avanguardia

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B rispecchiano l'impegno del Gruppo in favore della salvaguardia dell'ambiente tramite:

- l'utilizzo di materiali atossici;
- il toner a basso consumo energetico;
- il fronte-retro di serie per risparmiare carta;
- il bassissimo assorbimento elettrico;
- la massima silenziosità di funzionamento.



Gestione dell'ufficio efficiente ed all'avanguardia

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B sono multifunzione molto versatili e facilmente adattabili alle nuove esigenze degli uffici.

- Multifunzionalità "all-in-one": stampe, copie, scansioni e fax.
- Elevata produttività: 40 (MP 4000/MP 4000B) e 50 (MP 5000/MP 5000B) pagine in bianco e nero al minuto.
- Fronte-retro di serie per risparmiare carta.

Produttività eccezionale

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B stampano e copiano ad una velocità eccezionale (rispettivamente 40 e 50 pagine al minuto, anche in fronte-retro), richiedono un preriscaldamento contenuto di soli 13 secondi e producono la prima copia rispettivamente in 4,1 e 3,5 secondi.


Multifunzionalità completa

Stampe, copie, fax e scansioni: tutto è gestibile con una singola periferica. Le eccellenti possibilità di connessione consentono un'agevole integrazione nella rete esistente. Questi multifunzione possiedono, inoltre, strumenti efficienti per ottimizzare la gestione dei documenti e sofisticati software per il monitoraggio. Ad esempio, la pratica funzione 'Mail to print' permette di stampare direttamente gli allegati di posta elettronica anche senza utilizzare un driver stampante.

Efficienza assoluta

Aficio™MP 4000, Aficio™MP 4000B, Aficio™MP 5000 e Aficio™MP 5000B possono essere facilmente adattati alle specifiche esigenze di ogni ufficio grazie ai numerosi accessori opzionali che consentono di potenziare la stampa e la scansione*.

* Stampante RPCS™, Printer Enhance e Scanner Enhance.



Aficio™ MP 4000/MP 4000B

Aficio™ MP 5000/MP 5000B

CARATTERISTICHE TECNICHE

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a doppio raggio laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	MP 4000/MP 4000B: 40 copie al minuto MP 5000/MP 5000B: 50 copie al minuto	
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	13 secondi	
Prima copia:	MP 4000/MP 4000B: 4,1 secondi MP 5000/MP 5000B: 3,5 secondi	
Zoom:	Dal 25 al 400% (con passi dell'1%)	
Memoria:	MP 4000B/MP 5000B: Di serie: 256 MB Max.: 512 MB + disco fisso da 40 GB MP 4000/MP 5000: Di serie/Max.: 768 MB + disco fisso da 40 GB	
Capacità carta:	Di serie: 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 4.400 fogli	
Capacità di raccolta:	Di serie: 500 fogli Max.: 3.750 fogli	
Formati carta:	B6 - A3	
Grammatura carta:	Cassette carta/fronte-retro: 60 - 169 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 220 g/m ²	
Dimensioni (L x P x A):	670 x 677 x 910 mm	
Peso:	97 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Absorbimento elettrico:	In funzione: Max. 1,5 kW Modo Risparmio Energia: MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W MP 4000/MP 5000: 105 W	

STAMPANTE/SCANNER (OPZIONALE PER AFICIO™MP 4000B E AFICIO™MP 5000B)

STAMPANTE

Velocità di stampa:	MP4000/MP 4000B: 40 stampe al minuto MP 5000/MP 5000B: 50 stampe al minuto	
Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5e, PCL6, RPCS™ Opzionali: Adobe® PostScript® 3™	
Risoluzione:	Max. 600 x 600 dpi	
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet	
Memoria:	MP 4000B/MP 5000B: 512 MB + disco fisso da 40 GB MP 4000/MP 5000: 768 MB + disco fisso da 40 GB (di serie)	
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2x Macintosh OS X v10.1 o successivo (modalità nativa) SAP® R/3® (3.x o successivo) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o successivo)/ 6.0 (SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo) IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Velocità di scansione:	MP 4000B/MP 5000B: b&n: Max. 50 originali al minuto (MH, A4/lato lungo) MP 4000/MP 5000: A colori: Max. 29 originali al minuto (MH, A4/lato lungo)	
Risoluzione:	Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)	
Formato originali:	A5 - A3	
Driver incorporati:	Network TWAIN	
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP	
Indirizzi di destinazione:	Max. 500 per ogni lavoro (memorizzati: massimo 2.000)	
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale	
Scan to folder:	Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza)	
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

STAMPANTE RPCS™ (OPZIONALE PER AFICIO™MP 4000B E AFICIO™MP 5000B)

Velocità di stampa:	MP 4000/MP 4000B: 40 stampe al minuto MP 5000/MP 5000B: 50 stampe al minuto	
Linguaggi stampante:	Di serie: RPCS™ Opzionali: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	
Risoluzione:	Max. 600 x 600 dpi	

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX	
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT) Internet Fax ITU-T (T.37) IP Fax ITU-T (T.38)	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Risoluzione:	Standard/Detail: 200 x 100/200 dpi Max.: 400 x 400 dpi (opzionale)	
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione:	56 cpm (200 x 100 dpi, A4, lato corto)	
Memoria:	Di serie: 12 MB Max.: 44 MB	
Memoria di backup:	SI	

ALTRI OPZIONALI

Coprioriginali, Alimentatore/Inverter Automatico di Originali da 100 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli ciascuno, cassetto a elevata capacità da 2.000 fogli, cassetto a elevata capacità da 1.200 fogli, vassoio monocomparto da 125 fogli, finisher da 1.000 fogli, finisher da 3.000 fogli, finisher da 2.000 fogli per opuscoli, unità di perforazione a 2 o 4 fori, unità di perforazione a 4 fori di tipo scandinavo, seconda porta Super G3, unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit), unità di protezione delle copie (Copy Data Security), File Format Converter, Browser Unit, Scanner Enhance (per stampante opzionale), Printer Enhance (per stampante RPCS™), scheda VM (Java™), supporto per contatore a chiave, PI Board, accesso facilitato scanner, Fax Marker, unità di collegamento, unità Intelligent Printer Data Stream, HDD Encryption Unit, interfaccia contatore, soluzioni software professionali

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH



EUR - B0108N - 271571

XIMP-5000B00611N